

## 竹科實中 中東呼吸症候群冠狀病毒感染症

### MERS (Middle East Respiratory Syndrome) 防治

#### MERS 疫情現況：

- 2012 年於 6 月 13 日出現於沙烏地阿拉伯，同年 9 月 WHO 發布全球警示。
- 世界衛生組織(WHO)截至 2015 年 6 月 1 日更新全球共 1154 例檢驗確定病例，其中 434 例死亡。
- 根據韓國聯合通訊報社報導，韓國自 5 月 20 日發生首位感染 MERS，截至 6 月 7 日，韓國共用 64 位確診病例，5 位死亡，1800 餘位未確診患強制隔離患者，超過 1 千所學校停課，感染區域從首爾及京畿道況散至全羅北道及釜山等地，病情有逐漸擴大趨勢。

#### MERS 傳染途徑：

- 主要是因飛沫傳染，透過呼吸道飛沫顆粒，以及直接或間接接觸到感染者分泌物等方式傳播。
- 大部分人傳人的案例只發生在健康照護人員上，或其他觀察接觸者如家庭的成員及照護者身上，大部分確定案例都患有慢性疾病，在健康人群中，MERS 冠狀病毒傳播效率相當低。

#### MERS 疫情症狀：

- 任何年齡皆具感受性，無症狀感染到多重器官衰竭甚或死亡。
- 發燒、咳嗽、呼吸窘迫、腸胃症狀：拉肚子等症狀。

#### 竹科實中 MERS 防治：

針對學生部分：結業式或期末考過後，預期至中東或韓國出國旅遊的學生，返國後，柔性勸導 14 日勿返校上課，自行在家做健康自主管理，並依照各部回報系統在 14 日間上網填報每日體溫資料，返校每日上課前需量體溫，如有發燒請及早就醫，告知醫師兩周內旅遊史，並在家休息，如欲返校上課請戴口罩到校。

針對家長公務部分：因 14 日內有 MERS 旅遊或居住史，為監測 MERS 傳染，並保障您的小孩及學校學生健康，請在 14 日內，確實做好自主健康管理措施：

1. 自主健康管理的 14 日內，每早/晚各量體溫一次、詳實記錄。
2. 返家後請自主管理健康，生病期間請盡量於家中休養並避免外出，如需要應配戴科口罩。
3. 維持手部清潔，習慣原則上可以使用肥皂和水或酒精性維持手部清潔。
4. 注意呼吸道衛生及咳嗽禮節。有等症狀時應戴口罩，當沾到口鼻分泌物時，應立即更換並丟進垃圾桶，與他人交談時，請戴上外科口罩並儘可能保持 1 公尺以上距離。
5. 倘若症狀加劇，請配戴口罩，立即就醫。